

Мероприятие по контролю

№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Администрация Идринского сельсовета
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка **Форма КНМ:** Документарная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений.

Дата начала КНМ: 05.05.2021 **Дата окончания КНМ:** 02.06.2021

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: РП-361-1365-о от 14.04.2021

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

настоящая проверка проводится с целью проверки выполнения мероприятий, предусмотренных предписаниями органа государственного контроля (надзора): № 16/026-ГТС/1 от 27.05.2019, срок исполнения которого истек 30.09.2019, № 16/026-ГТС/2 от 27.05.2019, срок исполнения которого истек 30.05.2020.

Задачей настоящей проверки является: проверка фактического выполнения обязательных требований, указанных в предписании в установленный срок.

7. Предметом настоящей проверки является проверка соблюдения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений, содержащихся в документах юридического лица, связанных с исполнением предписаний органа государственного контроля (надзора) № 16/026-ГТС/1 от 27.05.2019, срок исполнения которого истек 30.09.2019, № 16/026-ГТС/2 от 27.05.2019, срок исполнения которого истек 30.05.2020.

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Основание
1.	1.2.6 Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Дата основания регистрации: 30.05.2020

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.			

Обязательные требования, подлежащие проверке

Наименование требования:

Государственный надзор за гидротехническими сооружениями

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"	обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений; представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений; непрерывность эксплуатации	117	21.07.1997			8

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
	эксплуатации гидротехнических сооружений; осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев в их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля					

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
	контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на					

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
	на гидротехнических сооружениях;					

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001451838 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Семенов Александр Владимирович	главного государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, лицо ответственное за внесение информации в ФГИС «ЕРП»	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Сибирский федеральный округ, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском ФО

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Администрация Идринского сельсовета

ОГРН: 1022400746631 **ИНН:** 2414000721

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Администрация Идринского сельсовета
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда	Место фактического осуществления деятельности	Иное		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 16.04.2021

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 11.05.2021 11:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул., Пирятинская 5а, каб. 104

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 11.05.2021 11:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1

Часов: 1

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Семенов Александр Владимирович	Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническим и сооружениями	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.			

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Проверка проведена в отсутствие представителя

Нарушение №1

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Администрация Идринского сельсовета
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не проводятся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидротехническим сооружением)

Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС)

Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС

Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС

Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России

Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении)

Отсутствует пикетаж на ГТС защитной дамбы на реке Сыда

Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах

Не осуществляются мероприятия по разработке критериев безопасности ГТС

Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС»

ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС

Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора

Не внесены (обновлены) сведения о ГТС в Российском регистре ГТС

ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г, ст.9.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/037-ГТС	11.05.2021	20.05.2022	Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не проводятся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидротехническим сооружением Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС) Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС

Мероприятие по контролю

№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено

Проверяемое
лицо: Администрация Идринского сельсовета

Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				ГТС Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				объекте Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении) Отсутствует пикетаж на ГТС защитной дамбы на реке Сыда Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах Не осуществляются мероприятия по разработке критериев безопасности ГТС Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				результате аварии ГТС» ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора Не внесены (обновлены) сведения о ГТС в Российском регистре ГТС ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 242100161524 от 05.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое Администрация Идринского сельсовета
лицо:
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)	выявлено невыполнение, в установленный срок, мероприятий, предусмотренных предписаниями № 16/026-ГТС/1 от 27.05.2019 и № 16/026-ГТС/2 от 27.05.2019